

PREVENTIVNE HIGIJENSKE PROCEDURE ZA SMANJENJE RIZIKA ZA OBOLIJEVANJE OD COVID-19 I ŠIRENJE INFEKCIJE TOKOM ODRŽAVANJA SPORTSKIH DOGAĐAJA

Referirajući se na zaključke svih relevantnih kriznih štabova, sve prethodne preporuke i smjernice svjetskih, regionalnih i domaćih zdravstvenih organizacija i ustanova, pripremljene su Preventivne higijenske procedure za smanjenje rizika za obolijevanje od COVID-19 i širenje infekcije tokom održavanja sportskih događaja.

OPERATIVNI KRIZNI TIM / KOORDINATOR ZA SIGURNOST. Preporučuje se formirati tim od npr. tri osobe među kojima mora biti osoba koja ima odgovornosti i ovlaštenja da donosi odluke, ili iskusnijeg pojedinca koordinatora za (bio)sigurnost, koji bi detaljno razradio preventivne higijenske mjere u svrhu sprečavanja zaraze, a koristeći ove Preventivne higijenske procedure.

OGRANIČEN BROJ OSOBA. Neophodno je poštovati aktuelne naredbe relevantnih kriznih štabova o maksimalno dozvoljenom broju osoba u zatvorenom ili otvorenom prostoru.

FIZIČKO UDALJAVANJE OD DVA METRA. Za vrijeme boravka na stadionu ili u dvorani, uključujući dolazak i odlazak, neophodno je da svi prisutni održavaju fizičku distancu od dva metra međusobno. Organizatorima i rezervnim igračima preporučuje se da što je moguće više održavaju propisanu fizičku distancu.

MASKE ZA LICE. Obavezno je korištenje maske za lice tokom boravka na stadionu, uključujući dolazak i odlazak, za sve prisutne na stadionu. Izuzetak su igrači i sudije u polju.

DEZ-BARIJERE ZA RUKE NA ULAZU, HIGIJENA I DEZINFEKCIJA RUKU. Potrebno je pripremiti rasprskivač sa rastvorom dezinfekcionog sredstva na bazi 70%-tnog alkohola i tim sredstvom našpricati ruke svake osobe koja ulazi na stadion. Na ulazu te na još nekoliko lako dostupnih mesta neophodno je postaviti dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku. Sredstvo za dezinfekciju potrebno je u količini od 1 do 2 ml nanijeti na suhe i čiste dlanove (obično jedan potisak na dozatoru, ili prema uputama proizvođača). Dlanove i područje između prstiju potrebno je protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno ispirati. Potrebno je voditi brigu o dostačnoj količini dezinficijensa za ruke.

ULAZAK I IZLAZAK, TE KRETANJE PO STADIONU ILI U DVORANI. Neophodno je osigurati da gledaoci koji će prisustvovati događaju ulaze jedan po jedan uz međusobni razmak od najmanje

dva metra prilikom ulaska, kretanja po stadionu ili u dvorani do mjesta sjedenja i izlaska. Izlazak gledaoca treba organizovati na način da oni izlaze jedan po jedan, i to na način da prva izlazi osoba koja je najbliža izlazu. Potrebno je osigurati da se gledaoci ne zadržavaju nakon sportskog događaja u krugu stadiona ili dvorane u grupama, te ne ostvaruju bliske kontakte. Prolazak kroz zajedničke prostorije treba izbjegavati i skratiti na minimum, a ako je navedeno neophodno, prolaz kroz zajedničke prostorije se organizira na način da u isto vrijeme prolazi jedna ili što manji broj osoba, dok druge osobe ne prolaze u isto vrijeme, uz poticanje osoba da kod takvih prolaza ne dodiruju površine i predmete. Nakon ulaska/povratka svi su dužni dezinfikovati ruke sredstvima za dezinfekciju ruku na bazi 70%-tnog alkohola. Uputa o pravilnom pranju ruku treba biti postavljena u prostore toaleta i svih mesta gdje se Peru ruke na vidljivom mjestu.

ORGANIZACIJA SJEDENJA. Neophodno je poštovati udaljenost od najmanje dva metra između svakog gledaoca u svim smjerovima, ali po mogućnosti i veću distancu, pa je s tim u vezi raspored sjedenja potrebno organizovati tako da se postigne najveći mogući razmak između gledalaca i u redovima i u kolonama. Sjedit će se po principu „cik-cak“, obezbeđujući i na taj način adekvatnu distancu. Npr.: svaki drugi red, svaka treća stolica (u prvom redu prva, četvrta, sedma stolica itd., u trećem redu druga, peta, osma stolica itd., u petom redu treća, šesta, deveta stolica itd.).

POLUVRIJEME. Tokom poluvremena neophodno je osigurati da gledaoci ne napuštaju svoje mjesto sjedenja, osim u krajnjoj nuždi.

LIČNE STVARI, ISHRANA I PIĆE TOKOM UTAKMICE. Potrebno je obezbijediti da gledaoci dolaze sa minimalnim stvarima koje su neophodne, te svoju opremu i pribor ne dijele s drugima. Donošenje hrane treba izbjegavati. Ukoliko se bude vršilo posluživanje hrane i pića, neophodno je obezbijediti da prodavač obilazi gledaoce nakon što oni zauzmu svoja mesta na stadionu, i to sa što je moguće većom fizičkom distancom i uz obavezno korištenje maske za lice, vizira i rukavica. Rukavice je potrebno redovno mijenjati, a na svakih 15 minuta, te po potrebi i češće dezinfikovati radne površine kolica za posluživanje i slično. Preporučuje se da se ne organizuje prodaja alkoholnog pića tokom trajanja sportskog događaja.

ODRŽAVANJE HIGIJENE, HIGIJENA U TOALETIMA I UPRAVLJANJE OTPADOM. Potrebno je obezbijediti prethodno mehaničko brisanje podova i dezinficiranje površina. Dodirne tačke kao što su ručke na vratima, česme u toaletima, tipke vodokotlića, prekidače za struju, te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati. Potrebno je pojačati održavanje higijene u toaletima. Potrebno je obezbijediti dovoljnu količinu tečnog sapuna i ubrusa u toaletima. Preporučuje se isključiti uređaje za sušenje ruku toplim vazduhom ukoliko postoje u toaletima. Svim redovnim komunalnim otpadom upravljati će se kao i u redovnim okolnostima. Otpad koji se smatra potencijalno infektivnim, poput zaštitnih maski i druge zaštitne opreme, treba smjestiti u tamnu PVC kesu, svezati i ostaviti u odvojenoj prostoriji da stoji 72 sata, a nakon toga ga tretirati kao redovni komunalni otpad.

PROZRAČIVANJE PROSTORA. Prostорије је обvezно прозрачивати што чешће, или ако то временске и сигурносне прлике допуштају оставити отворен прозор континuirano. Изbjegavati кориштење климатизацијских и вентилацијских уређаја.

OBAVEZA MJERENJA TJELESNE TEMPERATURE. Потребно је код свих особа које prisustvuju sportskom догађају измерити тјесну температуру бесkontактним топломјером. Уколико је температура више од 37,2°C (или према спецификацији бесkontактног топломјера), или особа eventualno саопштава или је видљиво да има симптоме респираторне инфекције (гроњица, дрхавица, болно грло, каšаљ, запушење носа, кратак дах, отеžано дисање, бол у мишићима, губитак мириза и окуса, пролјев), особу треба замолити да напусти простор стадиона или onemogućiti улазак на стадион.

POSTUPANJE U SLUČAJU POVIŠENE TJELESNE TEMPERATURE. Ако гледаoci развију симптоме COVID-19 инфекције током боравка на sportsком догађају, исти ће одмах напустити, те поштovati све мјере заštite (маска, физичка удаљеност, прање и dezinfekcija ruku itd.). Неophodno je kroz медије i директну комуникацију обавijestiti све који имају симптоме респираторне инфекције, или који су под ризиком да су могли бити у контакту са особама pozitivnim na koronavirus, или су под сумњом да би могли бити зараženi koronavirusom, да се телефоном обрате свом породичном/обiteljskom ljekaru, i u tom slučaju **ne dolaze** na sportski догађај. Kod kuće требају остати i особе које узимају lijekove као што су paracetamol, ibuprofen ili aspirin, који могу приkriti симптоме инфекције (под овим се misli на особе које ове lijekove узимају како bi snizili tjelesnu temperature, a ne na особе које ове lijekove узимају u redovnoj terapiji, kao što npr. srčani bolesnici često узимају aspirin od 100 mg preventivno).

LISTA GLEDALACA. Поželjno bi било имати листу свих гледалаца са основним лиčним i kontakt подацима за случај nepovoljnog rizičног догађаја.

OPREZ I ODGOVORNOST!

Vaš INZ